

## Технические характеристики замков.

- Замки оснащены микродвигателем MABUCHI (Япония), ресурс 500 000 открываний;
- В замках встроены чипы управления PHILIPS (Голландия) ил ATMEL (США);
- Замки могут быть интегрированы в систему управления отелем FIDELIO (Германия);
- Замки имеют память последних 992 операций в том числе механических;
- В замках имеется возможность изменения полномочия карт в соответствии с потребностью в любое время;
- В замках установлен блок питания DC4.5V-5V. Четыре стандартные 1.5V AA щелочные батареи обеспечивают 15 000 разблокировок.
- Условия эксплуатации замков: от -20 до +60 градусов по Цельсию, относительная влажность от 15 до 95 процентов;
- При эксплуатации можно использовать карты: MIFARE-1 card (13.56 MHz), Temic 5557 card или EM card (100-150 kHz);
- Замки оборудованы оптической индикацией низкого напряжения (срабатывает при напряжении 4.8V), при включении индикации возможно 100 разблокировок;
- Замки могут устанавливаться на дверное полотно толщиной от 35 до 55 миллиметров;
- В комплекте с замками накладки, внутренний механизм, ответная планка, ключ для экстренного механического открывания.



### Замок электронный

Арт. 1682\*

материал – нержавеющая  
сталь;  
цвет – хром

**2 775р.-**



### Замок электронный

Арт. 1683

материал – нержавеющая  
сталь;  
цвет – сатин

**6 930р.-**



### Замок электронный

Арт. 1685

материал – сплав цинка;  
цвет – хром

**8 695р.-**



### Замок электронный

Арт. 1686

материал – сплав цинка;  
цвет – хром

**9 765р.-**



### Замок электронный

Арт. 1684

материал – нержавею-  
щая сталь;  
цвет – сатин

**7 370р.-**



# Дополнительное оборудование к электронным замкам



## USB кодировщик карт

Арт. 1687

Эксплуатация замков возможна только при наличии в отеле данного устройства. Оно предназначено для подготовки карты (ключа) гостя на стадии заселения, а также карт для персонала. Устройство работает под управлением специального ПО\*, которое поставляем с замками бесплатно.

**11 340р.-**



## Считыватель записей с замка

Арт. 1688

Если необходимо задействовать все возможности замка, то данное устройство, в этом незаменимый помощник. Оно считывает события с замков (кто, когда открывал дверь), хранит и передает их на ПК для дальнейшего просмотра. Устройство работает под управление специального ПО\*, которое поставляем с замками бесплатно.

**11 025р.-**

\* - система управления доступом в помещения отеля, на дверях которых установлен электронный замок. Проста в использовании, работает на ПК с ОС Windows XP / Vista / Win 2000 / Win 7 / Win 8/